# Set aghi INOX GRIPPO

**Cod. 950AVM054**

**IT** Set composto da tre modelli di aghi differenti, tutti in acciaio, con punta a trivella, uncinetto richiudibile per il fissaggio dell'hair rig, e con punta sottile per l'innesco delle boilies.

**EN** Set of three stainless steel boilie needles comprising one drill, one hook needle for tying the hair rig and one fine-pointed needle for threading the boilies.

**FR** Set de trois aiguilles à bouillettes en acier inox comprenant une vrille, une aiguille avec chas pour cheveux et une aiguille à pointe fine pour enfiler les bouillettes.

# Ago per boilies STAINLESS STEEL AJ84

**Cod. 950AJ0084**

**IT** Modello compatto in acciaio inossidabile, in dotazione sei fili di stopper.

**EN** Compact stainless steel boilie needle. Comes with six line of boilie stops.

**FR** Modèle compacte en acier inoxydable. Fournie avec six fils de stops-bouillette.

# Ago per boilies PARTICLE AJ70

**Cod. 950AJ0070**

**IT** Modello ultraresistente in acciao inox. Monta uncinetto per fissaggio hair rig. Dispone di impugnatura antiscivolo e gancio per collana.

**EN** Ultra-resistant stainless steel needle with hook for hair rigging. Anti-slip handle with hook allowing the tool to be carried around the neck.

**FR** Aiguille ultra-résistant en acier inoxydable avec crochet pour le fixage de montages cheveu. Poignée anti-glissement et crochet pour attacher l'outil au collier.

# Dip stick CLAW GRIP

**Cod. 950SC0596**

**IT** Accessorio indispensabile che evita di sporcarsi le mani: premendo in testa, si aziona l'artiglio con il quale si prelevano le boilies messe in precedenza nell'ammollo.

**EN** As it saves you from dirtying your fingers, this is one of the most useful accessories: it consists of a claw, which is activated by pushing on the head of the tool, that allows you to collect the boilies from the dip.

**FR** C'est un des accessoires les plus utiles, il vous évite de vous salir les doigts: en poussant sur la tête de l'outil, on actionne une griffe qui vous permet de prélever les bouillettes du liquide attracteur.

# Stopper boilies
# CHAIN AJ18
**Cod. 950AJ0018**

**IT** Sessantatre blocca boilies per finali con asola. Disponibili in differenti colori.

**EN** Sixty-three boilie stops for rig with loop. Available in a choice of colours.

**FR** Soixante-trois stops-boullette pour bas de ligne avec boucle. Disponibles en plusieurs coloris.

# PELLETS BEEDS
**Cod. 950XML532**

**20 pz**




**IT** Elastico per innesco Pellets.

**EN** Pellets bands.

**FR** Élastiques pour pellets.

# Stopper boilies
# CHAIN AJ17
**Cod. 950AJ0017**

**10 pz**

**IT** Dieci fascette blocca boilies misura media, disponibili in diversi colori.

**EN** Ten medium-size boilie stops. Available in a choice of colours.

**FR** Dix stops-bouillette media, disponibles en plusieurs coloris.

# RUBBER BEEDS
**Cod. 950AV5782** **4 mm**

**10 pz**

**IT** Confezione salvanodi in gomma da 10 Pz.

**EN** Packets of 10 pcs knots protection rubber.

**FR** Paquets de 10 pièces de accessoires en caoutchouc pour la protection des nœuds.

# FORBICI
# SHARP BRAID
**Cod. 641VV0103**

**IT** Forbici di altissima qualità, particolarmente adatte per tagliare la treccia per terminali; realizzate in acciaio inox con affilatura micro-dentellata.

**EN** Top-quality stainless steel scissors with micro-serrated blade, ideal for cutting hooklength braids.

**FR** Ciseaux de très haute qualité en acier inoxydable à lames micro dentelées. Idéaux pour couper les tresses à bas de ligne.

# Bait
# EUROROCKET
**Cod. 950AVM045**

**IT** Oggetto nato per effettuare pasturazione a lunga distanza sia con boilies che con particles. E' dotato di un sistema di aggancio/sgancio, che permette all'oggetto di rimanere in posizione verticale fino al momento dell'impatto con l'acqua. Ad impatto avvenuto Eurorocket si capovolge favorendo così una perfetta pasturazione senza risentire della trazione provocata dalla lenza madre.

**EN** Long distance spod with attachment, which ensures the spod remains verticle until the moment of impact with the water. Low resistance log casting design including vanes for stabiliy in flight, hi viz at range due to its red colour.

**FR** Ce dispositif est spécialement conçu pour l'amorçage à grande distance avec bouillettes et grains. Il est pourvu d'un système d'accrochage/décrochage, permettant à l'Eurorocket de se maintenir en position vertical jusqu'au moment de l'impact avec l'eau. Une fois dans l'eau, il se renverse favorisant un amorçage parfait sans ressentir la traction produite par la ligne.

# Segnalatore
# FLOAT MARKER luminoso
**Cod. 950AV3137**

**IT** Marker ad alta visibilità, anche nelle ore notturne, grazie alla possibilità di attivare una luce situata al suo interno. L'accensione si ottiene ruotando la parte superiore del segnalino dotato di guarnizione.

**EN** This marker float has a light inside which can be turned on by rotating the top of the marker to provide high visibility during night time use. It is fitted with a water-tight seal.

**FR** Ce marqueur est équipé d'une lumière à l'intérieur permettant une meilleure visibilité pendant la pêche nocturne. La lumière s'allume en tournant la partie supérieure du marqueur. Il est muni d'un joint étanche.

# Segnalatore MARKER
**Cod. 950FAT002**

**IT** Modello in metallo ricoperto da una guaina di gomma. Dispone di filetti universali per la connessione di uno o più moduli. Nella versione base è composto da tre elementi.

**EN** Rubber-covered metal marker float with universal threads for connection of one or various modules. The basic version features three elements.

**FR** Modèle en métal recouvert avec gaine en caoutchouc. Le marker est pourvu de filets universels pour la connexion d'un ou de plusieurs modules. La version de base se compose de trois éléments.

# Estensione per segnalatore MARKER
**Cod. 950FAT003**

**IT** Moduli di prolunga compatibili per il segnalatore marker. La possibilità di allungamento è pressoché infinita.

**EN** Extension elements compatible with the marker float providing virtually infinite extension possibilities.

**FR** Modules de rallonge compatible avec le marker. La possibilité de rallongement est presque infinie.

# Sacchetti in P.V.A AV3124

**Cod. 950AV3124**

**IT** Dispenser in plastica rigida, con tappo a pressione nella parte superiore, contenente 20 sacchetti in PVA forati, sagomati a "V" con lembi di chiusura aventi dimensioni di 10,5 per 8 cm. Articolo di rilievo poiché i sacchetti fuoriescono uno alla volta a strappo.

**EN** Hard plastic dispenser with pressure cap holding up to 20 V-shaped perforated PVA bags with seal flaps 10.5x8cm. Functional one-at-a-time tear-off dispensing design.

**FR** Distributeur de sachets PVA en plastique dure avec bouchon à pression. Il contient jusqu'à 20 sachets solubles perforé en forme de V avec rabats de fermeture 10,5x8cm. Ce système permet de sortir individuellement les sachets par arrachage.

# BOILIE FAN WEB micro 5M refil

**Cod. 950AV2194**

**Dim.** 25 MM

**IT** Rotolino da 5 metri di rete idrosolubile in Polivinil Alcool (P.V.A) a maglia medio larga, ideale per la costruzione di stringer per boilies di piccola e media misura. Ottimo, per le sessioni di pesca invernali, nelle quali le sue capacità di idrosolubilità gli permettono di operare perfettamente anche con temperature dell'acqua sotto i 5° C.

**EN** 5-meter roll of soluble medium to large mesh P.V.A blister , ideal for making stringers of small- and medium-sized boilies. It dissolves in water even at temperatures below 5° C, making it ideal for winter fishing.

**FR** Bobine de 5 mètres de filet P.V.A à mailles moyennes à larges, idéal pour la réalisation de "stringers" de petites et moyennes bouillettes. Il se dissout en eau avec température au-dessous de 5° C, ce qui le rend parfait pour la pêche d'hiver.

# KOMPRESSA STICK

**Cod. 950AV1087**

**IT** Attrezzo utilissimo per comprimere il contenuto (Method o pellets) di un sacchetto o retina di P.V.A e creare un " salsicciotto" molto più idoneo per effettuare un lancio.

**EN** This very useful tool compresses the bait (either Method or pellets) inside a P.V.A bag or string netting bag giving it a 'sausage' shape which allows for more accurate casting.

**FR** Cet accessoire très utile comprime l'amorce (Method ou pellets) dans un sac ou tube P.V.A en lui donnant une forme de " saucisson" qui permet d'effectuer des lancers plus précis.

# PELLET BAIT BANDING TOOL

**Cod. 950AVM069**

**IT** Ingegnoso accessorio creato appositamente per agevolare il montaggio dell'elastico sul pellet, in particolare nei diametri compresi fra i 3-14 mm. Viene fornito con un set di elastici dalle differenti misure.

**EN** Clever tool purpose-designed to make pellet banding easier. Perfect for 3 to 14 mm diameter pellets. It comes with a set of different-sized bands.

**FR** Astucieux outil spécialement conçu pour faciliter le montage du pellet sur l'élastique. Parfait pour les pellets de 3 à 14 mm de diamètre. Fourni avec un set d'élastiques de tailles assorties.

# P.B. Nano Bands SUPER STRETCH

**Cod. 950MM0005**

**IT** Mini elastici biodegradabili adatti per piccoli inneschi. Conf. 100 pellet bands da 2 a 12mm.

**EN** Biodegradable mini bands for small baits. Packs of 100 bands for 2 to 12mm pellets.

**FR** Mini élastiques biodégradables pour petits appâts. Vendus par paquets de 100 élastiques pour pellets de 2 à 12 mm.

# Lancia boilies CASSIEN Cod. 950HWB14S - SHORT - Ø 28 mm

**IT** Tubo lancia boilies con caricamento rapido sopra l'impugnatura. Questo attrezzo costituisce l'ideale per effettuare una pasturazione precisa a corta e media distanza. Risulta provvisto di impugnatura antiscivolo ed è munito di un cordino di sicurezza regolabile.

**EN** This throwing stick with quick-load slot just above the handgrip is designed to ensure accurate baiting at short to medium range. It features a on-slip grip handle with adjustable lanyard for security.

**FR** Tube lance-bouillettes avec trou de chargement juste au dessus de la poignée pour un chargement rapide des bouillettes. Idéal pour un amorçage précis à courte et moienne distance. Muni de poignée anti-dérapante avec sangle anti-perte réglable.

# Lancia boilies PIRANUS STYLE Cod. 950MC0001 - Ø 20 mm

**IT** Curva a 40° per accellerare il rotolamento delle boilies nel lancio.

**EN** 40° bending to speed up the rolling of the boilie during the throwing.

**FR** Courbé à 40° pour accélérer le roulement du boilie pendant le jet.

**IT** Impugnatura di ridotto spessore per limitare lo sforzo muscolare dell'avambraccio.

**EN** Reduced handle thickness to limit the muscular effort of the forearm.

**FR** Manche d'épaisseur réduite pour limiter l'effort musculaire de l'avant-bras.

*Progettato da Marco e Vanni PIRANI*
*Campioni Mondiali CARPFISHING*

**IT** Lancia boilies ultraleggero, realizzato in alluminio verniciato in versione camou. E' un attrezzo in grado di resistere alle più forti sollecitazioni di lancio. Risulta adatto per lanciare boilies fino a 20 mm. Presenta un'impugnatura in neoprene per una presa salda e sicura; possibilità di introdurre la boilie dalla parte sottostante. Concepito con 69 feritoie per renderlo ancora più maneggevole. Lunghezza 86 cm.

**EN** Made of ultra-light aluminium, this boilie throwing stick is designed to withstand the mechanical stress produced with throwing. Ideal to deliver boilies of up to 20 mm. It features a neoprene handle for a solid grip and a number of 69 slits all throughout, making it even lighter and easier to handle. The stick can be loaded through a slot located just above the handgrip. Lenght 86 cm.

**FR** Tube lance-bouillette en aluminium ultra léger, capable de résister aux fortes contraintes subies lors du lancer. Idéal pour lancer des bouillettes jusqu'à 20 mm. Le tube est pourvu d'une poignée en néoprène pour une prise en main solide et d'une série de 69 rainures qui le rendent encore plus léger et maniable. Le tube peut être chargé par un trou placé juste au dessus de la poignée. Longueur 86 cm.

# Lancia boilies SHUTTLE

**Cod. 950AV3296 - Ø 22 mm**
**Cod. 951AV3296 - Ø 25 mm**
**Cod. 950AM3296 - Ø 28 mm**

**IT** Lancia boilies in lega ultraleggera, concepito con feritoie per renderlo ancora più maneggevole e in grado di resistere alle più forti sollecitazioni di lancio. Presenta un'impugnatura ergonomica con possibilità di introdurre la boilie dalla parte sottostante.

**EN** This boilie throwing stick is made from an ultra-light alloy designed to withstand the mechanical stress. It features an ergonomic handle and a number of slits all throughout, making it easier to handle. It can be loaded through the opening located just above the handle.

**FR** Tube lance-bouillette en alliage ultra léger capable de supporter fortes sollicitations mécaniques. Le tube est pourvu d' une poignée ergonomique et d' une série de rainures qui le rendent extrêmement maniable, le peut être chargé par le trou placé juste au dessus de la poignée.

# Paletta MULTIBAITER Camou

14,5x6 CM

Cod. 95AM0141 - SMALL

27,5x7,5 CM

Cod. 950AM0140 - MEDIUM

# Paletta CONDOR

Cod. 95HWB015M - MEDIUM




Cod. 950HWB015S - SMALL

**IT** Cucchiaione provvisto di manico corto (cm 26) in carbonio ed impugnatura antiscivolo. Questo attrezzo ultraleggero risulta l'ideale per lanciare esche con la massima precisione. Paletta in plastica con interno lucidato per massimizzare la distanza di lancio.

**EN** Featuring a short 26cm carbon handle with non-slip hand grip, this ultra-lightweight baiting spoon is ideal for launching bait with pin-point accuracy. The inside of plastic spoon is polished to maximize the casting distance.

**FR** Cet accessoire ultra-léger se compose d'une manche en carbone de 26 cm avec poignée anti-dérapante et d'une pelle d'amorçage en plastique. Il permet de propulser appât avec une très grande précision. La pelle est polie à l'intérieur pour maximiser la distance de lancer.

# Adattatore DELUXE AF58

Cod. 950AF0058

**IT** Modello in ottone con filetto femmina all'apice e tre maschiati alla base. L'adattatore è standard.

**EN** Brass tripod universal adaptor with one female thread on top and three male threads at the base.

**FR** Modèle universel en laiton avec un filet femelle au sommet et trois filets taraudés à la base.

# Corda elastica AVM1029

Cod. 622VV0007

| 1 MT | 0,7 CM |
|---|---|

**IT** Coppia di elastici provvisti nella parte terminale di gancio in plastica.

**EN** Pair of elastic straps with plastic hooks at both ends.

**FR** Paire de tendeurs élastiques avec crochets plastiques aux extrémités.