# Redvolution Silent Power Feeder V3

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307RSP330 | 3,30/11 | 180 | 11,5 | 2 | 7+6vettino | 171 | 70 |
| 307RSP361 | 3,60/12 | 210 | 12,0 | 2 | 7+6vettino | 187 | 120 |
| 307RSP390 | 3,90/13 | 240 | 13,5 | 3 | 9+6vettino | 137 | 120 |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,30 3,60/90gr | Carbonio | 1,0 | Fluo Pink |
| | Carbonio | 1,5 | White |
| | Carbonio | 2,0 | Fluo Orange |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,60/120gr | Carbonio | 1,5 | White |
| | Carbonio | 2,0 | Fluo Orange |
| | Carbonio | 3,0 | Fluo Yellow |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,90 | Carbonio | 2,0 | Fluo Orange |
| | Carbonio | 3,0 | Fluo Yellow |
| | Carbonio | 4,0 | Fluo Red |

Dalla collaborazione con il Vicecampione del Mondo e 3 volte Campione Nazionale Francese **Yoann Houssais** nasce la **Redvolution Silent Power Feeder V3**, evoluzione del precedente modello Silent Power Feeder. La serie, composta da quattro metrature, è stata realizzata con **carbonio ad altissimo modulo by TORAY** e monta, per i primi due passanti, un'anellatura con pietra **SIC** a doppio ponte che dona alla canna una **grande affidabilità** in fase di lancio a lunga distanza con pasturatori di **peso importante**. La placca porta mulinello **FUJI** e il manico in misto **sughero** e **neoprene**, completano la componentistica di questa serie. Tutte le canne dispongono di un'**azione spiccatamente di punta** grazie al fusto decisamente conico; caratteristica che determina un'**eccezionale potenza** di lancio per raggiungere senza alcun problema gli oltre **cento metri** di distanza con le metrature più lunghe. Da provare sia in condizioni di **acqua corrente**, che in **laghi naturali** o **commerciali**.

Created as an evolution of the Silent Power Feeder model, the **Redvolution Silent Power Feeder V3** is the result of a collaboration with three times French National Feeder Fishing Champion and World Runner-up **Yoann Houssais**. The range comprises four models, all built from **ultra-high modulus carbon fibres by Toray**. All blanks are fitted with **Fuji** screw reel seats, **cork** and **neoprene** handles and two **SIC** double-leg butt guides for added reliability when throwing heavy feeders at long distance. Thanks to the tapered profile of the blanks, these rods have a **marked tip action** that delivers awesome casting **power** allowing the longer models to reach distances in excess of **100 metres**. Ideal for **running waters**, the V3 is equally at home on **natural lakes** and **commercial fisheries**.

Modello **11"/70gr** – Consigliata per la pesca in acqua ferma alla breme o nei carpodromi, sia con classici pasturatori che a method feeder.
Modello **12"/90gr** – Consigliata per la pesca a medio – lunga distanza in acqua ferma o con corrente lenta alla ricerca di breme e carpe. Dispone di un'azione maggiormente semi parabolica, con una spiccata riserva di potenza.
Modello **12"/120gr** – La canna più versatile tra tutte, in grado di soddisfare le esigenze sia del pescatore di lago per lanci a lunghe distanze, sia per le sessioni in acqua corrente a barbi, tinche e carpe.
Modello **13"/120gr** – La metratura ideale per le sessioni a lunghissima distanza in acqua ferma o per la pesca in fiume con il metodo del "bow fishing" per diminuire l'attrito del filo sulla corrente

**11"/70gr** model – Ideal for bream fishing on still waters as well as for carp fishing on commercial venues using both conventional and method feeders.
**12"/90gr** model – Designed for medium- to long-range carp and bream fishing on still or slow-moving waters. It provides a semi-parabolic action with plenty of reserve power.
**12"/120gr** model – This is the most versatile rod in the range. It covers a variety of situations, from long-distance casting on natural lakes to barbel, tench and carp fishing in running waters.
**13"/120gr** model – This is the ideal length for long distance fishing sessions on still waters as well as for fishing rivers with the bow technique to reduce line friction on the water.

# Redvolution Silent Finesse V3

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307RSFV33 | 3,30/11 | 171 | 10 | 2 | 8+6vettino | 172 | 35 |
| 307RSFV36 | 3,60/12 | 192 | 10 | 2 | 10+6vettino | 187 | 35 |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,30 | Carbonio | 0,75 | Fluo Red |
| 3,60 | Carbonio | 1,00 | Pink |
| | Carbonio | 1,50 | White |

Serie di canne facenti parte dell'ultima **evoluzione** della gamma **Redvolution Silent Feeder** e dedicate esclusivamente al **Light** ed **Ultra Light Feeder**, composte da **fibre di carbonio ad altissimo modulo by TORAY**. Sviluppate in collaborazione con il Vicecampione del Mondo e 3 volte Campione Nazionale Francese **Yoann Houssais**, le Silent Finesse V3 si caratterizzano per un fusto **estremamente sottile** ed anelli **Minima Guide** incredibilmente leggeri, con la lunghezza del ponte più corta e dallo spessore ridotto. Piccoli dettagli che vanno ad influire su una **eccezionale sensibilità di punta** e che, unita all'**azione parabolica**, rendono queste canne perfette per pescate di ricerca o di velocità su piccole **breme**, **gardon**, **scardole** e **carassi**. Nonostante ciò, la **morbidezza** delle tre misure consente di gestire con facilità esemplari di **taglia** di breme e carassi utilizzando terminali sottili fino a **0.10 mm**.

The Silent Finesse V3 rod series is the latest **evolution** of the **Redvolution Silent Feeder** range. Specifically designed for **Light** and **Ultra-Light Feeder** fishing, these rods have been developed in collaboration with three times French National Feeder Fishing Champion and World Runner-up **Yoann Houssais**. Constructed from **ultra-high modulus carbon by Toray**, these rods have **ultra-slim** blanks fitted throughout with **Minima guides**, a range of incredibly lightweight guides with extra-thin wires and ultra-low legs. Thanks to these features, these rods provide an **extremely responsive tip action** combined with a **parabolic fish playing action** that make them ideal for both stalking and speed fishing for **small bream**, **roach**, **rudd** and **crucian**, while still retaining the softness necessary to handle **big bream** and **crucian** with hooklengths down to **0.10 mm**.

# Redvolution Silent V3

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307RSV333 | 3,30/11 | 175 | 9,5 | 2 | 7+6vettino | 174 | 50 |
| 307RSV336 | 3,60/12 | 198 | 10 | 2 | 7+6vettino | 187 | 60 |
| 307RSV339 | 3,90/13 | 214 | 11 | 3 | 8+6vettino | 138 | 70 |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,30 | Carbonio | 0,75 | Fluo Red |
| | Carbonio | 1,0 | Fluo Pink |
| | Carbonio | 1,5 | White |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,60 | Carbonio | 1,0 | Fluo Pink |
| | Carbonio | 1,5 | White |
| | Carbonio | 2,0 | Fluo Orange |

| per Mod | Vettino | Oz | Colore |
|---|---|---|---|
| 3,90 | Carbonio | 1,5 | White |
| | Carbonio | 2,0 | Fluo Orange |
| | Carbonio | 3,0 | Fluo Yellow |

**Evoluzione** della gamma **Redvolution Silent Feeder**, sviluppata in collaborazione con il Vicecampione del Mondo e 3 volte Campione Nazionale Francese di pesca a feeder **Yoann Houssais**. Realizzate con fibre di **carbonio ad altissimo modulo by TORAY**, si caratterizzano per un **diametro** del fusto **particolarmente ridotto** che permette alle canne di risultare non solo più **leggere** e **maneggevoli**, ma anche particolarmente più precise in fase di lancio, all'aumentare della distanza. Nuova scelta per quanto riguarda il manico, con l'aggiunta di una parte in neoprene nell'estremità inferiore, che determina una presa migliorata nella fase di lancio. Classica anellatura con passanti a ponte basso con pietra in **SIC** e placca portamulinello marchiata **FUJI**. Disponibili in tre lunghezze, dispongono della medesima **azione semiparabolica** ed una **riserva di potenza** che garantisce versatilità alle varie situazioni di pesca. Dalla **pesca a corta distanza** indirizzata a **breme**, **gardon** e **carassi** di piccola taglia, fino a sessioni a **medio – lunga distanza** alla ricerca di pesci di **taglia**. Particolare da ricordare la **sensibilità di ogni vetta** in dotazione, che permette al pescatore di utilizzare terminali sottili ed inneschi come il ver de vase e percepire anche a lunghe distanze le mangiate più leggere di pesci come le **breme**.

The R. Silent V3 is as an **evolution** of the **Redvolution Silent Feeder** rod range developed in collaboration with three times French National Feeder Fishing Champion and World Runner-up **Yoann Houssais**. Built using **ultra-high modulus carbon fibres by Toray**, these rods feature **ultra slim** blanks that make them not only more lightweight and **easier to handle** but also more precise when casting longer distances. The handle has been redesigned with the addition of a neoprene insert at the base for improved grip on the cast. Each rod comes fitted with a **Fuji** screw reel seat and low-leg **SIC** guides. Available in three lengths, these rods offer a **semi-parabolic action** with **plenty of power** in reserve ensuring the versatility required to deal with a wide range of venues and situations, from **close range fishing** for **small bream**, **crucian carp** and **roach** to **medium to long-distance fishing** for **larger species**. The Silent V3 rods have highly responsive tips that allow the use of fine hook lengths and bloodworms and are capable of detecting even the lightest bites from **bream** at long distances.

## Redvolution Silent

| Cod | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306RS0330 | 3,30 | 200 | 10,0 | 2 | 10+6vettino | 173 | 60 |

| per Mod | Vettino | Oz |
|---|---|---|
| 3,90 | Fibra | 1,0 |
| | Carbonio | 2,0 |
| | Carbonio | 3,0 |

| per Mod Cast 60 gr | Vettino | Oz |
|---|---|---|
| 3,00-3,30-3,60 | Fibra | 1,0 |
| | Carbonio | 1,5 |
| | Carbonio | 2,0 |



| per Mod Cast 50 gr | Vettino | Oz |
|---|---|---|
| 3,30 | Carbonio | 1,0 |
| | Carbonio | 2,0 |

Serie di ***prestigiose*** canne da feeder al top della gamma, concepite per un legering ***medio-pesante***. Tutte realizzate in ***altissimo modulo di carbonio by TORAY®***, sono dotate di tre cimini e sono disponibili in quattro metrature con tre casting differenti, fra cui spicca la versione ***LONG DISTANCE*** da mt. 3.90. Montano passanti a ponte basso con pietra in ***SIC***, porta mulinello ***FUJI*** sagomato a vite, dal particolare design che permette un contatto diretto con il blank, aumentandone la sensibilità nella presa ed impugnatura in ***sughero*** naturale a bassa porosità. Dalla cosmetica sobria ed essenziale, si presentano ***estremamente maneggevoli*** e con ***azione semiparabolica***, che diventa ***progressiva di punta*** nella versione più potente. Opzionale il vettino da 1 oz in carbonio.

Built from ***ultra high modulus carbon by TORAY®***, this range of superb top-of-the-line feeder rods are specially designed for ***medium-heavy*** ledgering. Extremely ***easy to handle***, they come in four lengths with different casting weights and supplied with a choice of three tips, including a 3.90m ***LONG DISTANCE*** version. Rod features include subtle and understated cosmetics, short-leg ***SIC*** guides, a low-porosity ***natural cork*** handle and a ***Fuji*** moulded screw reel seat designed to give you direct contact with the rod blank for increased sensitivity. Four rods in the range have a ***semi-parabolic action***, while the most powerful model is designed to deliver a ***progressive tip action***. A 1oz carbon tip is supplied as an option.

## Redvolution Silent Method Feeder

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306RSM010 | 3,00/10'0" | 194 | 10,5 | 2 | 7+6 Vettino | 154 | 60 |
| 306RSM012 | 3,60/12'0" | 217 | 10 | 2 | 10+7 Vettino | 187 | 60 |

| Vettino | Oz |
|---|---|
| Carbonio | 1,0 |
| Carbonio | 1,5 |
| Carbonio | 2,0 |



Serie di canne da feeder top di gamma, per la pesca nelle ***acque commerciali***. Realizzate in ***carbonio ad altissimo modulo by TORAY***, sono disponibili in tre lunghezze con unico casting. Montano passanti a ponte basso con pietra in ***SIC***, porta mulinello sagomato a vite ed impugnatura in sughero naturale. Dispongono di ***azione parabolica*** e di ***eccezionale riserva di potenza*** che consente di velocizzare le operazioni di recupero di ***carpe*** e ***carassi***. Sono fornite di ***tre specifici vettini in carbonio da 1.0, 1.5 e 2.0 oz***. Opzionali cimini di ricambio.

This high-end rod series is specially designed for method feeder fishing on ***commercial waters***. Made from ***ultra high modulus carbon*** manufactured by ***Toray***, these rods come in three lengths with a casting weight of 60 grams. The three models in the range are fitted with short-leg ***SIC*** guides, a moulded screw reel seat and a natural cork handle. They provide a ***parabolic action*** with ***plenty of reserve power*** to bring in ***hard-fighting carp*** and ***crucians***. Supplied with a choice of ***three carbon tips rated 1.0, 1.5 and 2.0 oz***. Spare tips are available as an option.

***Opzionali***

| Canne 10'0" / 11'0" | | |
|---|---|---|
| Cod | Vettino | Oz |
| | Carbonio | 1,0 |
| 306RSM01C | Carbonio | 1,5 |
| | Carbonio | 2,0 |
| 306RSM01F | Fibra | 1,5 |

***Opzionali***

| Canne 12'0" | | |
|---|---|---|
| Cod | Vettino | Oz |
| | Carbonio | 1,0 |
| 306RSM02C | Carbonio | 1,5 |
| | Carbonio | 2,0 |
| 306RSM02F | Fibra | 1,5 |

## Superba C. League Feeder V3 - 3.30/3.60/3.90

| Cod | Azione | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307NGVH33 | Light | 3,30 | 172 | 11 | 2+vettino | 9 | 172 | 50 | 1 - 1,5 - 2 |
| 307NGVH36 | Medium | 3,60 | 230 | 10 | 3+vettino | 10 | 129 | 60 | 1 - 1,5 - 2 |
| 307NGVH39 | Heavy | 3,90 | 245 | 11 | 3+vettino | 11 | 139 | 80 | 1 - 1,5 - 2 |
| 307SFVH39 | Heavy | 3,90 | 234 | 10,5 | 3+vettino | 11 | 137 | 80 | 1 - 1,5 - 2 |

| Vettino oz | N° Anelli | Mat. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Carbonio |
| 1,5 | 5 | Carbonio |
| 2 | 4 | Carbonio |






■ ***Ultima evoluzione*** della ***prestigiosa*** e richiestissima serie di canne appartenenti alla gamma ***Superba Champions League Feeder***. Le nuove canne, rivisitate avvalendosi della duplice esperienza del campione del mondo ***Steve Gardener*** e del vicecampione del mondo feeder ***Yoann Houssais***, sono state realizzate utilizzando ***carbonio di ultima generazione***, ***ad altissimo modulo e resistenza***. Il ***fusto sottile*** rende, questi attrezzi, davvero piacevoli da utilizzare, mentre un ***leggero irrigidimento dell'azione progressiva di punta*** consente di forzare sia in fase di lancio, che in fase di recupero di catture di ***taglia***. Oltre alla grafica, completamente nuova, una particolare attenzione è stata rivolta alla componentistica: dalla placca porta mulinello ***Fuji*** ai leggerissimi anelli ***Minima Guide*** in ceramica, con lunghezza del ponte più corta e dallo spessore ridotto, dettagli che donano alla canna ***maggiore rigidità***, ***precisione*** e ***migliore scorrimento*** di filo nel lancio. La metratura più corta è in due sezioni, mentre le restanti sono in tre sezioni consentendo una maggiore ***versatilità*** nelle varie situazioni di pesca: dal ***light feeder***, fino a sessioni in ***acque commerciali*** o in ***libera*** alla ricerca di ***carpe***, ***pesci gatto***, ***tinche***, ***barbi*** ed altri ***ciprinidi***. Disponibili tre vettini in carbonio da 1 oz, 1.5 oz e 2 oz.

■ The Champions League V3 rod series is the ***latest evolution*** of the well ***renowned*** and highly demanded ***Superba Champions League Feeder*** range. Drawing on the expertise of world champion ***Steve Gardener*** and of feeder fishing runner-up ***Yoann Houssais***, these new rods have been redesigned utilising ***super-strong***, ***ultra-high modulus next-generation carbon fibre***. The ***slim blank*** makes these rods a real pleasure to fish with, while their ***slightly stiff progressive tip action*** delivers plenty of power for casting and playing ***big fish***. All three models in the range boast new cosmetics and carefully designed components, such as the ***Fuji*** reel seat and the ***Minima rod guides***, a range of super-slim and ultra-light short-leg, ceramic-lined guides, that make the rod ***stiffer*** and more ***accurate*** and allow the line to run ***super smoothly*** during the cast. With the shorter model being a two-section rod and the other two models being three-piece blanks, this rod series is ***versatile*** enough to handle a variety of fishing situations, from ***light feeder*** fishing to targeting ***carp***, ***catfish***, ***tench***, ***barbel*** and other ***cyprinids*** on both natural venues and ***commercial waters***. The range comes with a choice of three tips: 1 oz, 1.5 oz and 2 oz.

## Superba C. League Feeder Extreme

| Cod | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306SF0450 | 4,50 | 412 | 18 | 3+vettino | 10 | 153 | 200 | 2,5 - 3 - 4 - 5 |

| Vettino oz | N° Anelli | Mat. |
|---|---|---|
| 2,5 | 7 | Carbonio |
| 3 | 7 | Carbonio |
| 4 | 7 | Carbonio |
| 5 | 7 | Carbonio |

■ E' la canna da legering ***più potente*** di tutta la gamma! realizzata in ***carbonio alto modulo*** con l'aggiunta di ***fibre incrociate ad elevata resistenza,*** offre ***prestazioni eccezionali*** in ogni condizione di feeder-fishing estremo. ***Perfetta*** per tutti i ***fiumi a grande portata***, popolati soprattutto da ***grossi barbi***, si rivela ***ottima*** anche ***in mare*** per la pesca di mormore ed orate. Monta passanti SIC II a ponte doppio, pregevoli finiture, porta mulinello a vite ed impugnatura in sughero naturale a bassissima porosità. I quattro vettini in carbonio di cui è fornita vanno da 2½ oz. a 5 oz. un casting che consente tranquillamente di affrontare correnti e relativi pesi dei pasturatori.

■ The ***most powerful*** legering rod in the range is made from ***high modulus carbon*** reinforced with ***crossed high-strength carbon fibres*** for ***unequalled performance*** in all extreme feeder fishing situations. ***Perfect*** for ***large-flow rivers*** populated with large barbs, it is also ***ideal*** for ***sea fishing*** for striped bream and gilthead seabream. It is finished with high-quality components, including double-leg SIC II guides, screw reel seat and ultra-low-porosity natural cork handle. It comes with a choice of four carbon tips ranging from 2½ oz to 5 oz to cover a variety of water conditions and feeder weights.

## Superba C. League Multi Tip

| Cod | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370SC0273 | 2,70 | 174 | 10,5 | 2+vettino | 7 | 140 | Max 56 | 1 - 1,5 - 2 |

| Vettino oz | N° Anelli | Mat. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | Carbonio |
| 1,5 | 6 | Carbonio |
| 2 | 5 | Carbonio |

Canna da legering realizzata in ***high modulus carbon matt*** (carbonio alto modulo opaco) ideata per una pesca con il feeder in ***laghetti*** o in ***fiumi*** e ***canali*** di piccola-media portata. È in due sezioni ad innesti, monta passanti con pietra SIC II, porta mulinello sagomato a vite ed impugnatura in sughero naturale con dettaglio a finestra che riprende la cosmetica della base. ***Super maneggevole*** e con ***azione "nervo-rapida"*** che rivela una ***buona parabolicità***, viene fornita con tre vettini in carbonio, rispettivamente di 1,0 - 1,5 e 2,0 oz.

Built on a matte ***high modulus carbon*** blank, this two-piece take-apart ledgering rod is ideal for feeder fishing on ***ponds*** as well as on ***rivers*** and ***canals*** with a small to medium flow. It comes fitted with SIC II guides, a moulded screw reel seat and a natural cork handle with a carbon look insert that matches the cosmetics of the butt cap. ***Incredibly easy*** to handle, this rod allows for a ***good parabolic bend*** while delivering a crisp, ***fast tip action***. Supplied with three carbon tips rated at 1.0oz, 1.5oz and 2.0oz.

## Vertigo Bait Up & Specialist Big River

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V1FSH380 | 3,80/12,6 | 305 | 16 | 3 | 8 | 133 | 180 |

| Cimino | N° Anelli | Oz |
|---|---|---|
| Carbonio | 6 | 3 |
| Carbonio | 6 | 4 |
| Carbonio | 6 | 5 |

Canna da feeder in tre sezioni, realizzata con ***carbonio ad alta resistenza*** con ***azione molto potente***. Il ***fusto sottile*** e la presenza di tutti gli anelli con doppio ponte medio alto le permettono di risultare funzionale in ***molteplici utilizzi***. È perfetta per la pasturazione con grossi pasturatori nelle sessioni dedicate al ***feeder fishing*** e ***specialist*** ed allo stesso tempo risulta ottimale per le pescate sia in ***acqua ferma*** a ***lunghissime distanze***, sia in ***fiumi*** con correnti sostenute alla ricerca di grossi esemplari di ***barbi*** e ***carpe*** con grammature decisamente importanti. Il manico in ***EVA*** garantisce un'ottima presa antiscivolo soprattutto nella fase di lancio. La placca porta mulinello si presenta maggiorata rispetto alle altre canne da feeder per poter accogliere anche mulinelli di grossa taglia per le sessioni di ***Feeder Specialist***.

Manufactured from ***high-strength carbon fibre***, this three-section feeder rod has a very ***powerful action***. The ***slim blank*** is fitted with medium-high, double-leg guides allowing this rod to cater for a ***wide variety of fishing styles***. Ideally suited for ***feeder*** and ***specialist fishing*** sessions with the use of large feeders, this rod is equally perfect for ultra-long range fishing on still waters as well as for targeting ***large barbel*** and ***carp*** in strong currents with heavy lines. The ***EVA*** handle provides a sure grip when casting and the reel seat is larger than on conventional feeder rods allowing to take big reels for ***feeder and specialist work***.

## Insolite Feeder

| Cod | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306NS0334 | 3,30 | 162 | 11,5 | 3+vettino | 9 | 116 | 40 | 1 - 1,5 - 2 |
| 306NS0364 | 3,60 | 188 | 12 | 3+vettino | 10 | 125 | 60 | 1 - 1,5 - 2 |

| Vettino oz | N° Anelli | Mat. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Fibra |
| 1,5 | 6 | Carbonio |
| 2 | 4 | Carbonio |

Feeder rod realizzata in ***alto modulo di carbonio*** la cui potenza aumenta con la lunghezza della canna. Per questa caratteristica risulta ***particolarmente versatile*** ed indicata per affrontare la più svariate condizioni di pesca a legering delle nostre acque. ***Molto sottile*** e dalla cosmetica sobria, presenta ***un'azione armoniosa*** classificabile come parabolica di punta. Monta passanti SIC II in sequenza alternata ponte doppio basso – ponte mono basso, porta mulinello a vite in EVA ed una particolare calciatura "***GRIP TIGHT SLIM***", dal diametro ridotto, che permette un'aderenza ottimale e costante all'avambraccio del pescatore durante la fase del recupero del pesce. Fornita di due vettini in carbonio di 1,5 e 2,0 oz ed uno in fibra di 1 oz.

Built on a ***high modulus carbon*** blank, this feeder rod is designed to deliver more power with increasing length, making it ***extremely versatile*** and ideal to handle a variety of ledgering situations. Featuring understated cosmetics, this ***slimline rod*** provides a ***smooth parabolic tip action***. It comes fitted with alternate single and double-leg low-frame SIC II guides, an EVA screw reel seat and a special ***GRIP TIGHT SLIM*** low-diameter butt section that fits perfectly the angler's forearm during fish retrieval. It supplied with three tips – a 1 oz fibreglass, a 1.5 oz carbon and a 2.0 oz carbon.

## League One Feeder

| Cod | mt | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306LF0334 | 3,34 | 170 | 12 | 3+vettino | 9 | 116 | 60 | 1 - 1,5 - 2 |

| Vettino oz | N° Anelli | Mat. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Carbonio |
| 1,5 | 5 | Carbonio |
| 2 | 5 | Carbonio |

Canna per la pesca con il feeder, realizzata in ***carbonio alto modulo***. Disponibile in tre metrature, tutte con lo ***stesso casting***, risulta particolarmente indicata per un legering medio-leggero in corsi d'acqua quali canali e fiumi con corrente moderata. A ***calciatura sottile***, ***precisa*** e molto ***maneggevole***, possiede un'***azione progressivo – parabolica*** ed è corredata da tre vettini in carbonio rispettivamente di 1oz. – 1,5oz. – 2oz. Monta passanti in pietra dura a ponte basso, di cui quello sulla base ed il primo sulla sezione centrale a ***ponte doppio*** sono della ***nuova rivoluzionaria serie K***. Porta mulinello a vite ed impugnatura in sughero e neoprene.

This high modulus carbon feeder rod is specially designed for ***medium/light ledgering*** in rivers and canals with moderate current. It is available in three lengths and one ***casting weight***. ***Extremely precise*** and ***easy to handle***, the League One Feeder has a ***slim butt*** and delivers a ***progressive parabolic action***. It features short-leg guides with stone inserts, including two ***double-leg guides*** of the ***new revolutionary 'K' series***, one on the butt and the other on the mid-section. The rod is further fitted with a screw reel seat and a cork and neoprene handle and comes with a choice of three carbon tips – 1oz, 1.5 oz and 2 oz.

## Vertigo Unlimited Feeder

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306UN0420 | 4,20/14 | 316 | 16 | 3 | 9 | 145 |

| Cimino | N° Anelli | Oz | Cast gr |
|---|---|---|---|
| Fibra | 5 | 4 | 120/180 |
| Carbonio | 5 | 6 | 140/200 |

Modello di canna studiato appositamente per il mondo del feeder in ***acqua corrente sostenuta***. Realizzata con ***carbonio ad alta resistenza***, si presta perfettamente all'utilizzo di ***pasturatori di grossa grammatura fino a 200 grammi*** ed agli appassionati di sessioni di pesca in grandi fiumi popolati da ***barbi***, ***aspi***, ***breme***, ***cavedani*** e ***pighi***. Composta di tre sezioni, presenta il primo anello a ponte medio alto con diametro maggiore rispetto alle classiche canne da feeder per migliorare la fuoriuscita del filo durante la fase di lancio ed avere una migliore affidabilità durante il recupero di catture di taglia importante. Conseguentemente dispone di ***un'azione potente***, ***decisamente progressiva*** per permettere al pescatore di forzare esemplari ***anche oltre i cinque chilogrammi*** di peso. La posizione alta della placca, insieme al ***diametro sottile*** del calcio, aiuta il pescatore nelle fasi di lancio di grammature importanti, oltre a garantire una maggiore gestione nelle fasi di recupero. Dispone di due vettini intercambiabili da ***4 oz***, per pasturatori ***tra 120 e 180 grammi e 6 oz***, per un feeder specimen utilizzando grammature ***fino a 200 grammi***. Prodotto dal rapporto qualità / prezzo incredibile.

Manufactured from ***high-strength carbon***, this three-piece rod is purpose designed for feeder fishing in ***fast waters*** with ***feeders up to 200 grams***. It will specially appeal to anglers fishing large rivers populated by ***barbel***, ***asp***, ***bream***, ***chub*** and ***roach***. The first guide on the blank is a medium-high leg guide with a larger diameter than on standard feeder rods to provide smoother line flow during cast and sure reliability when playing bigger fish. The rod has a ***powerful progressive action*** that allows anglers to control fish weighing up to 5 kg. The high-positioned reel seat and the slim butt diameter help anglers cast heavy lines and improve the fish-playing action. The rod comes with two interchangeable ***4oz*** tips for the use of feeders between ***120 and 180 grams***, and a 6oz tip for specimen feeders ***up to 200 grams***. An amazing value for money rod.

## Vertigo Power Method Feeder

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306VP0330 | 3,30/11 | 214 | 11 | 3 | 7 | 118 | 90 |
| 306VP0360 | 3,60/12 | 235 | 12 | 3 | 8 | 128 | 90 |

| Cimino | N° Anelli | Oz | Az |
|---|---|---|---|
| Carbonio | 5 | 90 | L |
| Carbonio | 5 | 90 | M |
| Carbonio | 5 | 90 | H |

Canna da feeder in tre sezioni caratterizzata da una particolare ***azione progressiva potente*** che permette l'utilizzo di pasturatori method feeder di ***grossa dimensione*** e ***grammatura***. Si rivolge a quei pescatori che necessitano di un attrezzo in grado di raggiungere ***notevoli distanze*** nelle acque commerciali più estese, anche attorno ai ***cento metri***, oppure per delle sessioni in acque libere correnti e lente con il method feeder, innescando fake baits come dumbells o mini boilies. Realizzata con ***carbonio ad alto modulo ed alta resistenza***, dispone dei primi due anelli a doppio ponte per garantire ***massima affidabilità*** nel lancio e nel recupero di ***grosse catture***, anche utilizzando fili trecciati in bobina. Il manico risulta in ***EVA*** e ***sughero*** per un doppio grip durante le fasi di pesca; dispone dell'anellino blocca amo sopra la placca porta mulinello e viene fornita di tre vettini con tre diverse azioni di sensibilità per essere pronti ad ogni situazione di pesca. ***Straordinario rapporto qualità / prezzo.***

This tree-piece feeder rod has a ***powerful progressive action***, ideally suited for propelling ***large*** and ***heavy method feeders***. Specially designed for anglers wanting a rod capable of casting distances ***up to 100 metres*** on larger commercial venues, this rod is equally at home fishing the method feeder in slow-moving open waters using fake baits like dumbells or mini boilies. The blank is manufactured from ***high-modulus***, ***high-strength carbon fibre*** and the first two guides are double legged for greater ease of casting and ***sure reliability*** when fighting ***bigger fish***, even with braided reel lines. The rod features an ***EVA*** and ***cork*** double grip handle for secure and comfortable hold and a hook retaining ring over the reel seat. It comes with three tips of varying sensitivity to suit different fishing needs and ***is offered at unbeatable value for money***.

## Vertigo Feeder

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306MV0330 | 3,30/11' | 191 | 13 | 2 | 8 | 170 | 60 |
| 306MV0360 | 3,60/12' | 223 | 13 | 2 | 9 | 165 | 60 |
| 306MV0390 | 3,90/13' | 269 | 14 | 2 | 9 | 181 | 80 |



| Cimino | N° Anelli | Oz |
|---|---|---|
| Fibra | 4 | 1 |
| Carbonio | 5 | 1,5 |
| Carbonio | 5 | 2 |

Canna da feeder disponibile in quattro lunghezze, tutte realizzate in due pezzi. Caratterizzata da un'***azione progressiva di punta***, con struttura ***rigida*** e ***reattiva***, è la canna ideale per la pesca sia in ***carpodromo*** che in ***correnti medio-lente***, e per la particolare riserva di ***potenza***, trova ottimo impiego anche nelle ***acque salate***. Caratterizzata da un fusto ***sottile***, impugnatura in ***Eva*** e portamulinello a vite, dispone dei primi cinque anelli a doppio ponte per garantire maggiore potenza con pesci di ***grossa taglia***. Fornita di un vettino in ***fibra da 1 oz*** e due in ***carbonio da 1,5 e 2,0 oz***.

This two-section feeder rod features a stiff and responsive blank with a ***progressive tip action***, making it ideal for fishing both carp ***fisheries*** and ***medium-slow water***. Its huge ***power reserve*** makes it a great rod also for ***saltwater*** angling. It features a ***slim blank*** with ***EVA*** handle and screw reel seat. The first five guides are double-legged for extra strength when fighting ***large fish***. It comes in four lengths and offers the choice of one ***fibre*** tip rated at ***1 oz*** and two ***carbon*** tips rated at ***1.5 and 2.0 oz***.

## Premiership M/MH Carp Feeder



| Az | Cod | ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr | Vettini oz | N° An |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 306PC0332 | 11' | 210 | 12 | 2+vettino | 8 | 171,5 | max 40 | 2 Carbonio | 7 |
| M | 306PC0360 | 12' | 213 | 14 | 2+vettino | 9 | 157 | max 40 | 2 Carbonio | 7 |
| MH | 306PCH360 | 12' | 225 | 14 | 2+vettino | 9 | 157 | max 60 | 2 Carbonio | 7 |

***HEAVY*** - E' una canna più ***potente***, "***dura***", e questa particolarità tecnica la si percepisce specialmente nella parte centrale della sezione intermedia, di lunghezza pari alla base. Risulta quindi ideale per una pesca con dei ***pasturatori*** più ***pesanti***, abbastanza "impegnativi" ed in ***acque particolarmente mosse***. Si presenta con un montaggio ed equipaggiamento simile alla versione "medium", compresi i due vettini in carbonio, ad azione differente, in dotazione. ***MEDIUM*** - Canna realizzata in ***carbonio alto modulo***, di assoluta affidabilità, per la pesca a legering con il pasturatore. Offre ***ottime prestazioni***, specialmente se utilizzata con dei ***feeders di peso medio*** ed in corsi d'***acqua a corrente moderata***. Caratteristica la sezione centrale, di lunghezza pari alla base. Monta inizialmente passanti a doppio ponte lungo, per poi terminare con quelli a ponte singolo basso. Ha il porta mulinello a vite e l'impugnatura in sughero naturale più neoprene. Possiede una spiccata elasticità e viene fornita con due vettini in carbonio ad azione differente.

***HEAVY*** - Featuring a middle and a butt section of the same length, this ***powerful*** rod provides a "tough" action, making it ideal for fishing with ***heavier feeders*** in ***choppy water***. The ***Heavy C.F.*** is equipped similarly to the ***Medium C.F.***, including the two carbon tips with different actions. ***MEDIUM*** - Made from high modulus carbon, this rod has been designed with feeder ledgering in mind. Extremely reliable and resilient, the Medium ***C.F.*** ***performs great***, especially when using ***medium-weight feeders*** in ***water with moderate current***. A peculiarity of this rod is that the middle section is the same length as the butt section. It comes fitted with double-legged, high-profile guides on the first sections and single-legged, low-profile guides on the tip section, a screw reel seat and a natural cork and neoprene handle and is supplied with two carbon tips providing different actions.

## Vertigo Margin Feeder

VERTIGO margin feeder Length 3,00 mt /

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306VMF330 | 3,30/11' | 157 | 10,7 | 2 | 9 | 169 | 40 |



| Cimino | N° Anelli | Oz |
|---|---|---|
| Carbonio | 5 | 0,5 |
| Carbonio | 5 | 1,0 |
| Fibra | 5 | 1,5 |

Serie di canne realizzate con ***carbonio ad alto modulo ed alta resistenza***, con impugnatura in ***EVA*** e manico in ***sughero*** per avere un miglior controllo della canna sia in fase di lancio, che di recupero del pesce. Versatili a tutte le situazioni di pesca in ***acqua ferma*** o con ***corrente medio – lenta***, sono particolarmente indicate per pescate di velocità in ***laghi*** o ***canali*** a ***corta distanza*** a ***carassi***, ***gardon*** e ***breme*** di taglia medio – piccola. Diversamente dalle Method Feeder, si distinguono per la ***particolare sensibilità*** di vetta ed un'***azione più progressiva di punta***. Dispongono di ***tre vettini intercambiabili***: uno in fibra di vetro da 1,5 oz e 2 in fibra di carbonio da 0,5 oz e 1 oz.

A range of rods built on ***high-strength high modulus carbon*** blanks with ***cork*** handles and ***EVA*** foam grips for a comfortable, secure hold when casting and retrieving. Designed with versatility in mind, the Vertigo Margin Feeder rods will cover just about all situations on ***still waters*** and ***medium to slow moving waters***. They are ideally suited for speed fishing at close range for medium to small ***crucian carp***, ***roach*** and ***bream*** on ***lakes*** and ***canals***. Unlike the Method Feeder rods, the Vertigo Margin Feeder has ***great sensitivity*** in the tip combined with a ***progressive tip action***. These rods come with ***three interchangeable tips***, a 1.5oz glass model and two carbon tips rated 0.5oz and 1oz.

## Vertigo Margin Method Feeder

VERTIGO margin method feeder

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | Ing cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306VMM270 | 2,70/9' | 140 | 9 | 2 | 7 | 139,5 | 40 |





| Cimino | N° Anelli | Oz |
|---|---|---|
| Carbonio | 5 | 1,0 |
| Fibra | 5 | 2,0 |
| Carbonio | 5 | 3,0 |

Serie di canne realizzate con ***carbonio ad alto modulo ed alta resistenza***, con impugnatura in ***EVA*** e manico in ***sughero*** per avere un miglior controllo della canna sia in fase di lancio, che di recupero del pesce. Progettate principalmente per la pesca nelle ***acque commerciali*** con il ***method feeder***, dispongono di un'***azione parabolica progressiva*** con un'***importante riserva di potenza*** e ***grande reattività*** alla ferrata. Una tipologia di prodotto disponibile in metrature molto corte, con l'obiettivo di soddisfare le particolari esigenze della pesca estiva in quei carpodromi in cui ***carpe*** ed ***amur*** tendono ad entrare in attività nell'immediato sottoriva. Dispongono di ***tre vettini intercambiabili***: uno in fibra di vetro da 2 oz e 2 in fibra di carbonio da 1 oz e 3 oz.

Specially designed for ***method feeder fishing*** on ***commercial carp fisheries***, these rods are built on ***high-strength high modulus carbon*** blanks and feature ***cork handles*** and ***EVA*** foam grips for a comfortable and secure hold when casting and retrieving. Their short length makes the Vertigo Margin Method Feeder rods ideal for ***fishing for carp*** and ***grass carp*** down the ***margins*** on ***commercial waters*** in the summer months. They are designed to provide a ***progressive parabolic action*** with ***plenty of reserve power*** and a ***fast response*** on the strike. They come with ***three interchangeable tips***, a 2oz glass model and two carbon tips rated 1oz and 3oz.

# Reaction Method Feeder D22

REACTION method feeder 2D

| Cod | mt/ft | gr | Ø mm | N° Sez | N° An | lng cm | Cast gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306RMFD33 | 3,30/11' | 210 | 13 | 2 | 5+5 vet | 169 | 60 |
| 306RMFD36 | 3,60/12' | 233 | 14 | 2 | 7+5 vet | 184 | 60 |





| Cimino | N° Anelli | Oz |
|---|---|---|
| Fibra | 5 | 0,5 |
| Fibra | 5 | 1 |

Canna indicata per la pesca a ***method feeder*** in laghi commerciali o piccoli ambienti con corrente lenta, evoluzione del modello precedente. Realizzata con ***carbonio ad alto modulo*** ed ***alta resistenza***, dispone di un'***azione progressiva di punta*** con una importante ***riserva di potenza*** nel fusto, che la rende ***perfetta*** nel recupero di pesci di ***grossa taglia***. E' caratterizzata dal manico in ***EVA*** E ***sughero*** per un miglior grip della canna durante le fasi di pesca, l'anellino blocca amo sopra la placca porta mulinello ed è dotata da ***due vettini***, entrambi in ***fibra di vetro***. Consigliata anche per sessioni di pesca in ***mare*** da riva, alla ricerca di ***sparidi***, ***mormore*** e ***cefali***. Rapporto qualità / prezzo eccezionale, indicate sia per l'agonista, che per il pescatore amatoriale.

The Reaction Method Feeder D22 is an evolution of the previous model. Built from ***high-strength high modulus carbon***, this rod delivers a ***progressive tip action***, backed up with plenty of ***reserve power*** in the blank to help control ***hard-fighting species***. It features an ***EVA*** foam and ***cork*** handle for a secure grip when playing big fish and a hook retaining ring over the reel seat. It comes with a choice of ***two fibreglass tips.*** Specially designed for commercial fisheries and small venues with slow moving water, the D22 is equally perfect for ***sea fishing*** from the shore, catching ***sea breams*** and ***mullets***. Designed to cater for pleasure and match anglers alike, this rod offers exceptional value for money.