CIMINI RICAMBIO

Cimino Carbonio EST

Cod. 624VV0153

Lungh. cm	Ø Base mm	Ø Cima mm	N° pz
85	4,0	1,4	4
110	8,0	2,0	1
110	10,0	2,2	1
110	5,2	1,5	4
110	7,0	3,0	4

Connettore Tip

5 pz

- Connettore per filo.
- Connector for line.

Cod	Ø mm
600VV0028	1,2 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 3,0

Apicale Cimino

2 pz

- Apicale Cimino.
- Top Tip

Pure PTFE

Cod	Ø mm Est
600VV0010	3,2 - 3,5 - 3,9 - 4,3 - 4,7 - 5,1

Cimino Fibra Color

Cod. 624VV0500

25 pz - 5 per Tipo

Lungh. cm	Ø Base mm	Ø Cima mm	Col
50	2,1	0,8	Arancione
50	2,4	0,8	Verde
50	2,7	0,8	Giallo
50	3,2	0,8	Rosso
50	3,7	0,8	Bianco

Cimino Fibra Multicolor

Cod	Mod	Lungh. cm	Ø Base mm	Ø Cima mm	N° pz
624VV0100	A	60	6,0	0,6	1
624VV0101	B	60	6,0	1,6	1
624VV0102	C	60	6,0		1

Cimino Fibra Bicolor Fluo

Cod. 624VV0501

9 pz - 3 per Tipo

Lungh. cm	Ø Base mm	Ø Cima mm
60	3,6	0,8
60	4,0	0,8
60	4,5	0,8

SALVACALCIO

Fight Belt 2

EVA - ALU

Cod	Mod	Ø mm
870VV0072	2	32/38

Salvacalcio da combattimento. Indispensabile durante le fasi di recupero più impegnative, con siluri o prede di grossa taglia.

Fighting gimbal butt cap. Essential to bring in large catfish and other tough fighting fish.

Eva Bung

Cod	Ø mm	Col
870VV0064	41-39	Rosso / Giallo
870VV0067	42-40	Rosso / Giallo
870VV0063	43-41	Rosso / Giallo
870VV0062	45-43	Rosso / Giallo
870VV0061	47-45	Rosso / Giallo
870VV0060	49-47	Rosso / Giallo

Rigido Neoprene

Cod	Ø mm
870VV0075	25

Accessori, in neoprene o PVC, da applicare al calcio della canna. Servono per preservare il medesimo, evitando che vi possano entrare sabbia, sassolini, o altro recando danno.

Useful neoprene or PVC devices, designed to protect your pole butt from shocks, sand and gravel.

Skid Bungs

Cod	Ø mm
870VV0016	36 - 40

Quick Micro — 3 pz

Cod
606VV0124

Pratico accessorio per applicare galleggianti inglesi alla lenza. Scarica la tensione del filo in ferrata e ne impedisce l'ingarbugliamento. Moschettone arrotondato.

Handy accessory for attaching the waggler to the line. It discharges the tension of the line strike and prevents from tangles. Rounded spring catch.

Teflon — 3 pz

Cod
606VV0132

Waggler Attachment — 3 pz

Cod
606VV0150

Utilizzo



Velox PVC — 3 pz

Cod
606HK8147

Att. Safety Snap — 3 pz

Cod
590VV0020

Gomm. Line Stop — 6 pz

Cod	Size
653VV0304	S - M - L

Kit di gommini in caucciù da usare come stop per galleggianti scorrevoli.

Kit of rubbers caps to be used as stops for sliding floats.

Redheart



Cod	Mod	filo
681VV0012	Onion	0,14
681VV0016	Onion	0,16
681VV0017	Onion	0,18

Cod	Mod	filo
681VV0011	Saxo	0,14
681VV0014	Saxo	0,16
681VV0015	Saxo	0,18

Cod	Mod	filo
681VV0013	Michelle	0,14
681VV0018	Michelle	0,16
681VV0019	Michelle	0,18

Lenze da competizione già pronte preparate con 7 e 10 mt. di filo nei seguenti diametri di linea: 0,14 - 0,16 - 0,18. I tre modelli di galleggianti utilizzati sono tutti a filo interno, con deriva passante in carbonio ed antenna in plastica cava. La piombatura è realizzata con soli pallini sferici, posizionati a scalare, per consentire di cambiare rapidamente la geometria della lenza stessa in base alle necessità e alle condizioni di pesca.

Ready-made lines specially designed for competition. They are constructed using 7 and 10 mt. of line in the following diameters: 0.14 – 0.16 – 0.18. They use a choice of three different inline floats with one-piece carbon stem and hollow plastic tip. Shotting is made using only round shots decreasing in size to allow quick adjustments of the line to suit fishing needs.

MICHELLE

gr	Ø filo 0,14 mm	Ø filo 0,16 mm	Ø filo 0,18 mm
4x12	SI	SI	SI
4x14	SI	SI	SI
4x16	SI	SI	SI
4x18	SI	-	-
4x20	SI	-	-
6x20	SI	-	-

ONION

gr	Ø filo 0,14 mm	Ø filo 0,16 mm	Ø filo 0,18 mm
4x12	SI	SI	SI
4x14	SI	SI	SI
4x16	SI	-	SI
4x18	SI	SI	-

SAXO

gr	Ø filo 0,14 mm	Ø filo 0,16 mm	Ø filo 0,18 mm
4x12	SI	SI	SI
4x14	SI	SI	SI
4x16	SI	-	-
4x18	SI	-	-
4x20	-	-	SI
6x20	-	SI	-

Gerardix

Cod	finale
681VV0021	0,18 / 0,20
681VV0025	0,20
681VV0026	0,16/0,18/0,20
681VV0028	0,20
681VV0029	0,16/0,18
681VV0030	0,16/0,18/0,20
681VV0031	0,18/0,20
681VV0032	0,16/0,18/0,20

Serie composta da dodici lenze già pronte ed equipaggiate di amo, unicamente per carpodromi o laghetti. Sono tutte realizzate con 8 mt. di filo. Ø linea madre: 0,20 mm.

Set of twelve ready made rigs specially designed for ponds and commercial carp fisheries. All rigs are tied to 8 metres of line. Mainline diameter: 0,20 mm.

Mod / Grammatura

Ø Finale / Amo	P0002 0,60 mm	P0008 4x16	P0009 4x14	P0010 4x12
0,16 / 14	SI	SI	-	SI
0,18 / 12	SI	SI	-	SI
0,20 / 10	SI	SI	SI	SI

Mod / Grammatura

Ø Finale / Amo	P0014 4x16	P0015 4x14	P0021 4x16	P0022 4x14	P0023 4x12
0,16 / 14	-	-	-	SI	SI
0,18 / 12	-	SI	SI	SI	SI
0,20 / 10	SI	-	SI	SI	SI

Calibrate — 15 pz



Cod	Ø mm
675VV0070	0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8

Antenne in fibra di vetro - 3 colori fluorescenti (arancio, giallo, rosso). Lunghezza cm 6.

Fibre-glass antennae - 3 flourescent colors (orange, yellow and red). Length 6 cm.

Deriva Acciaio — 3 pz

Cod	Ø mm Astine - Deriva
600VV0004	0,8/0,6 - 1,0/0,7 - 1,2/0,8

Astine con antenna cava luminescente e deriva in acciaio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la serie di galleggianti a filo interno.

Luminescent hollow tips and steel stem. This kit provides a universal solution designed to suit Milo whole range of inline floats.

Deriva Carbonio — 3 pz



Cod	Ø mm Astine - Deriva
600VV0003	0,8/0,6 - 1,0/0,7 - 1,2/0,8 - 1,2/0,9

Astine con antenna cava luminescente e deriva in carbonio. Una soluzione universale che si adatta a tutta la serie di galleggianti a filo interno.

Luminescent hollow tips and carbon stem. This kit provides a universal solution designed to suit Milo whole range of inline floats.

Set Diversi Diametri — 20 pz

Cod	Ø mm
600VV0002	1,7 - 2,0 - 2,3 - 2,6 - 3,0

Antenne in plastica in 3 colori fluorescenti (giallo, arancione, rosso).

Plastic antennae in 3 fluorescent colours (yellow, orange, red).

Luminescenti — 3 pz



Cod	Mod	Ø mm
675VV0072	Cilindriche	1,6 - 2,0
675VV0071	Coniche	1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,5

Antenne cave di grande luminosità per applicazione ai galleggianti. Disponibili sia nel modello conico che cilindrico.

Very luminous hollow tips for floats. Available in both conical and cilindrical models.

Sarcanda — 3 pz



Cod	Ø mm
606VV0122	3

Antenne in sarcanda, per galleggianti con astina intercambiabile.

Sarkanda tips for floats with interchangeable tip.

Tris — 3 pz



Cod	Ø mm
600VV0017	5,0 - 8,0

Antenne in tre colori (giallo - rosso - arancio) in plastica cava, tipo fischione.

Hollow plastic tips supplied in a choice of three colours: yellow, red, orange.

Vuote — 3 pz

Cod	Ø mm
606VV0121	2,0 - 3,0

Antenne intercambiabili per la realizzazione di galleggianti all'inglese.

Interchangeable hollow tips for wagglers.

Vuote Calibrate



Cod	N° pz	Ø mm
675VV0074	13	1,2 - 1,6 - 2,5 - 3,0
675VV0075	10	1,2 - 1,6

Antenne in plastica cava di grande luminosità, nei colori arancione e giallo.

High-visibility hollow plastic tips in orange and yellow colours.

ROLLING SWIVEL
BARREL SWIVEL

Classiche girelle con anima a barilotto in acciaio dalla rotazione perfetta.

Classic bronzed steel barrel swivels with perfect rotation.

Crane Swivels — 3 pz

Cod	Size
651VV0308	1/0 - 3/0 - 6/0

Barrel Swivel — 10 pz

Cod	Size
651VV0171	2 - 4 - 6
651VV0172	8 - 10 - 18

Barrel Swivel Doppia — 10 pz

Cod	Size
651VV0168	18

Barrel Swivel Tripla — 10 pz

Cod	Size
651VV0600	8
651VV0601	14

B. Swivel Quadrupla — 10 pz

Cod	Size
651VV0400	14

B. Swivel Moschettone — 8 pz

Cod	Size
651VV0169	2 - 4 - 6 - 8
651VV0170	10

Rolling Barrel Tripla — 10 pz

Micro

Cod	Size
651VV0305	24

Rolling Swivel — 10 pz

Cod	Size
651VV0173	2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 16
651VV0160	18 - 20

Rolling Swivel Tripla — 10 pz

Cod	Size
651VV0163	14

R. Swivel High Speed — 10 pz

Cod	Size
651VV0306	124 - 26

Rolling Swivel Micro — 10 pz

Cod	Size
651VV0161	22 - 24 - 26 - 28 - 30

R. Swivel Micro Tripla — 10 pz

Cod	Size
651VV0179	22 - 24

Luminous Swivel — 5 pz

Cod
651VV0201

Girella in versione "rolling" montata su una "testina" fluorescente in teflon, tipo doppia perlina, all'interno della quale va inserito il filo della lenza madre. Si utilizza per il montaggio dei finali, sia in acque interne che in mare e riduce notevolmente il rischio di attorcigliamento e conseguente arricciamento in fase di pesca.

Rolling swivel fitted onto a Teflon fluorescent double bead through which the mainline is threaded. Used for rig making, it minimises line kinking and twisting. Ideal for both fresh water and sea fishing.

Mosch. Nice Snap — 10 pz

Cod	Size
651VV0175	0 - 4

Moschettone leggerissimo in acciaio nichelato.

Lightweight stainless steel snap.

R. Swivel Moschettone

Cod	Size	N° pz
651VV0301	2 - 4 - 6	8
	8 - 10 - 12 - 14 - 20	10

Ring Snap Moschettone — 5 pz

Cod	Size
651VV0206	6
651VV0208	8
651VV0210	10
651VV0212	12

Girella in acciaio bronzato munita di moschettone con anello a bloccare. E' una versione che si usa soprattutto pescando a surf-casting, a carp-fishing ed al siluro.

This bronzed steel swivel features a snap link provided with locking ring, ideal for surf-casting, carp-fishing and catfish fishing.

Mosch. Hawaii Snap

Cod	Size	N° pz
651VV0174	00	10
	0	10
	4	10
	6	8
	7	8

Moschettone a molla in acciaio.

Spring type stainless steel snap.

Conn. Block Line — 5 pz

Cod
627VV0044

Connettori per bloccare sulla lenza piombi ed altri dispositivi scorrevoli.

Connectors to secure lead weights and other sliding accessories onto the line.

S. S. Tube Gerardix

Cod	Ø int mm	Ø ext mm
893VV0C94	0,30	1,70
	0,50	2,10
	0,80	2,20
	1,00	2,60
	1,20	2,70
	1,50	2,90

Micro tubi in silicone puro, già tagliati. Lo spessore maggiorato è l'ideale per ospitare fili di grosso diametro. Ogni misura corrisponde al diametro della deriva.

Pre-cut quality silicone micro tubing. These thick-walled sleeves are suitable for the use of heavy lines. Each size corresponds to a stem diameter.

Cono Silicone Universale

Cod
629VV1071

Coni in gomma antitaglio. Il diametro del foro assicura un'ottima tenuta da 0,5 a 2 mm.

Multi-purpose cut-proof rubber cones. The hole diameter from 0.5 to 2 mm ensures optimum grip.

Silicon Tube Light

Cod	Ø int mm	Ø ext mm
912VV0030	0,28	0,80
	0,40	1,10
	0,50	1,30
	0,70	1,50
	0,80	2,00
	1,00	2,00
	1,50	2,30

Tubetto in silicone per il bloccaggio della lenza sul galleggiante ed al vettino.

Silicone tube for fastening lines onto the float and the tip.

Pole Winder Anchor 10 pz

Cod
650VV0001

Tendilenza per fissare le montature sugli avvolgilenza. In puro latex, trattato, con ancorina ferma asola.

Made from pure latex treated to bear high temperatures, these anchors are designed to attach rigs to pole winders.

Set Silicon Tube

Cod	Ø int mm	Ø ext mm
893VV0094	0,30	1,30
	0,50	1,40
	0,80	1,50
	1,00	1,70
	1,20	1,90
	1,50	2,30

Scatola con tubetti tagliati di misura varia.

Box of cut lengths in various sizes.

Gommino Float Seat 5 pz

Cod	Ø mm
653VV0303	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2

Mini adattatori da inserire nelle derive sottili dei galleggianti per trasformarli in inglesi.

Mini-adaptors to be inserted in the thin stems of the floats to turn them into wagglers.

Tubetto PVC Tagliato

Cod
912VV0050

Scatole con tubetti tagliati di misura varia.

Boxes of cut lengths in various sizes.

Lega Ami Genius

Cod	Mod	Misura amo
681HW0004	A	da 14 a 26
681HW0005	B	da 2 a 12

Attrezzo di facilissimo uso per legare ami di tutte le misure con la massima precisione.

Extremely easy-to-use device for tying hooks of all sizes with utmost precision.

Lega Ami Hook Tyer

Cod
680VV0040

Slamatore con Ago

Cod
904VV0031

In plastica, tipo "penna", munito di due testine (media e piccola) per slamare il pesce, e di ago, con tappo di protezione, per districare nodi, grovigli di lenza.

Pen-type plastic disgorger featuring two disgorging heads (medium and big) and a needle with protection cap for removing knots and line tangles.

Slamatore Record

Cod
904VV0039

Slamatore con cappuccio salvapunta in plastica.

Disgorger with tip-saver cap in plastic. One size only.

Uncinetto Easy Loop — 2 pz

Cod
606VV0068

Pratico uncinetto per asole perfette. Conf. da 2pz. in 2 misure differenti.

Handy tool for perfect loops. 2 pcs per pack in 2 different sizes.

Tubo per Kit Oval

Cod. 912VVM602

50x80 mm - 180 cm

La forma ovalizzata riduce gli ingombri e aumenta la rigidità della custodia portapunte.

The oval shape reduces the dimensions of the tip holding tube while increasing its rigidity.

Tubo Porta Canne Prisma

Cod	Lungh. cm	Ø mm
912VVM005	190	52
912VVM004	190	62

In materiale plastico, questo accessorio è indispensabile per preservare dai colpi le canne roubaisienne. La particolare sagomatura con sfaccettature ne aumenta ulteriormente la robustezza.

Plastic tube designed to protect expensive poles from shocks during transport. The special faceted shape increases its strenght.

Calibra Lenze

Cod	H cm	Ø mm
912VV0601	80	10,5

Tubo in plastica trasparente per calibrare le piombature immergendole in acqua.

Floats may be calibrated by dipping them in water inside this see-through plastic tube.